RER VEST
MEMBRU AL RER GROUP

Sediu Social: Calea Clujului, nr. 209, ORADEA
Adresă corespondență și Relații Clienți: str. Moliere, nr. 21, ORADEA
Tel. call center: (0040) 374 885 693, (0040) 259 433 195
Fax: (0040) 259 431 621
Email: office@rervest.ro; contracte@rervest.ro;
CUI: RO 8309690 Inreg. Camera Comert **J1996000480056**
IBAN: RO96RNCB0032046470340001 BCR ORADEA
RO13TREZ0765069XXX002632 TREZORERIA ORADEA
RO19BTRL00501202U05750XX BANCA TRANSILVANIA
RO54BRDE050SV53686950500 BRD
Web: www.rervest.ro

SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015
SR EN ISO 45001:2018

LICENȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE GUVERNUL ROMÂNIEI ORDINUL ANRSC 548/23.09.2025

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MEDIU ALBA
Nr. înregistrare 3649
An 2026 Luna 03 Ziua 27

Nr inregistrare 268 / 26.03.202

Către Agentia pentru Protectia Mediului Alba,

Prin prezenta adresa va transmitem in format fizic Raportul anual de Mediu de la Centru de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos aferent anului 2025.

Cu stima,
RER VEST SA

Director General Economic Marketing
Zoltan Palhegyi

Societatea Comercială RER VEST S.A. ORADEA - ROMANIA

Responsabil de mediu
Diana Zaharie

RER VEST
MEMBRU AL RER GROUP

Sediu Social: Calea Clujului, nr. 209, ORADEA
Adresă corespondență și Relații Clienți: str. Moliere, nr. 21, ORADEA
Tel. call center: (0040) 374 885 693, (0040) 259 433 195
Fax: (0040) 259 431 621
Email: office@rervest.ro; contracte@rervest.ro;
CUI: RO 8309690 Inreg. Camera Comert J1996000480056
IBAN: RO96RNCB0032046470340001 BCR ORADEA
RO13TREZ0765069XXX002632 TREZORERIA ORADEA
RO19BTRL00501202U05750XX BANCA TRANSILVANIA
RO54BRDE050SV53686950500 BRD
Web: www.rervest.ro

SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015
SR EN ISO 45001:2018

LICENȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE GUVERNUL ROMÂNIEI ORDINUL ANRSC 548/23.09.2025

Nr inregistrare 267/26.03.20

Către Garda Nationala de Mediu Alba,

Prin prezenta adresa va transmitem in format fizic Raportul anual de Mediu de la Centru de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos aferent anului 2025.

Cu stima,
RER VEST SA

Director General Economic Marketing
Zoltan Palhegyi

Societatea Comercială - 1 - RER VEST S.A. ORADEA - ROMANIA

Responsabil de mediu
Diana Zaharie

RAPORT DE MEDIU PENTRU ANUL 2025

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR GALDA DE JOS

CUPRINS

Cuprins 2
Introducere 3
Cap 1
Cadru legal 5
Cap 2
Prezentarea generala a RER VEST SA 5
Cap 3
Depozitul de deseuri nepericuloase Galda de Jos. Facilitati 6
Cap 4
Resurse, apa, energie si combustibili 11
Cap 5
Managementul deseurilor 12
Cap 6
Substante periculoase. Alte materiale 16
Cap 7
Monitorizarea si automonitorizarea depozitului 18
Cap 8
Managementul situatiilor de urgenta 36
Cap 9
Reclamatii de mediu 37
Cap 10
Modernizare-investitii si cheltuieli 38
Respectarea obligatiilor de plata 38
Lucrari de intretinere si reparatii inregistrate pt mijloacele fixe si mobile 39
Cap 11
Concluzii 42

Introducere

Prezentul raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in Autorizatia Integrata de Mediu nr AB 1 din 20.03.2019 actualizata la data de 25.07.2025 eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Alba. Acesta poate fi consultat la sediul RER VEST SA, Oradea, str Clujului nr 209, judetul Bihor; la Centrul de Management integrat al Deseurilor Galda de jos, situat in extravilanul localitatii Galda de Jos, jud Alba.

Depozitul de deseuri nepericuloase Galda se afla in proprietatea Consiliului Judetean Alba, fiind realizat in cadrul proiectului "Sistem integrat de Management al Deseurilor in Judetul Alba", Asocierea RER VEST SA si SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA prin imputernicit RER VEST SA fiind operatorul depozitului in baza Contractului de concesiune nr de inregistrare 3026/08.02.2021.

Numele instalatiei: Centru de Management Integrat al Deseurilor
Locatia instalatiei: comuna Galda de jos, extravilanul localitatii Galda de jos, judetul Alba.
Codul postal: 517285

Categoria de activitate conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale:
5.4 Depozite de deseuri, astfel cum sunt definite la art 3 din Ordonanta nr 2/2021 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte
5.3 b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 tone/zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr 1 la HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati: (i) tratarea biologica
Categoria de activitate conform Regulamentului (CE) nr. 166 al Parlamentului European şi al Consiliului:
5.d Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia deseurilor inerente
5.c Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de 50 tone/zi.

Coduri CAEN:
3811-Colectarea deseurilor nepericuloase
3700-Colectarea si tratarea apelor uzate
3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.
Autoritatea de Reglementare: Agentia pentru Protectia mediului Alba

Numarul autorizatiei integrate de mediu :AB 1 din 20.03.2019 actualizata la 25.07.2025 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba.

Persoana de contact : Mihai GAVRIS – sef cmid, tel 0721 265 440

Telefon 0751 306 543; 0374 885 693

Adresa de email : office@rervest.ro; alba@rervest.ro

Numarul mediu al angajatilor la 31.12.2025 la CMID - 78 din care :

DEPARTAMENT/FUNCTIE	NUMAR ANGAJATI
ADMINISTRATIV	5
CMID -SEF	1
CMID+COLECTARE	4
ATELIER MECANIC	5
CMID+COLECTARE	5
CELULA	2
CMID BULDOZERIST CELULA	1
CMID-COMPACTOR CELULA	1
CMID CANTAR	3
CMID GENERAL	5
CMID-SEF SECTIE TMB	2
CMID – LACATUS MECANIC	1
CMID- SUDOR	1
CMID-ELECTRICIAN INTRETINERE	1
ST.BLAJ	3
STATIE BLAJ CANTARAGIU	1
STATIE BLAJ SOFER	2
STATIE TARTARIA	5
STATIE TRANSFER TARTARIA-CANTARAGIU	1
STATIE TRANSFER TARTARIA-SOFER	4
STATIE EPURARE	2
CMID-NECALIFICATI CISTERNA LEVIGAT	1
CMID SOFER CISTERNA LEVIGAT	1
STATIE SORTARE	28
CMID-STATIE SORTARE -SEF SORTARE	1
CMID-STATIE SORTARE -SEF SCHIMB SORTARE	1
CMID -STATIE SORTARE -ALIMENTARE LINIE	2
CMID -STATIE SORTARE -OPERATOR PRESA	2
CMID -STATIE SORTARE -SORTATOR LINIE	20
CMID -STATIE SORTARE -VOLIST / MOTOSTIVUITORIST	1
CMID-STATIE SORTARE-SOFERI	1
TMB	20
CMID-NECALIFICATI	4
CMID-OPERATOR TMB	3
CMID-SOFER TMB	7
CMID-VOLIST TMB	6
TOTAL	78

Cap. 1
CADRUL LEGAL

Documentele legale care au stat la baza realizarii acestui raport sunt:

- Autorizatia Integrata de Mediu nr AB 1 din 20.03.2019, revizuita in 25.07.2025
- Acord de mediu nr 2/06.05.2011
- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 61/18.03.2024 modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr 414/12.12.2021
- Manualul de operare si intretinere CMID Galda de Jos
- Plan operativ de Prevenire a Situatiilor de Urgenta
- Plan de interventie in caz de incendiu
- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
- Caiet special de sarcini – Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos
- Ordonanta nr 2/2021 privind depozitarea deseurilor
- Ordinal nr 95/2005 privind Criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare
- Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale
- Ordinul nr 818/2003 privind Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Cap. 2
PREZENTAREA GENERALA A RER VEST SA

Societatea presteaza servicii de salubrizare in judetele Bihor si Alba. Principalele activitati desfasurate sunt colectarea deseurilor menajere si reciclabile, tratarea si eliminarea deseurilor. RER VEST SA detine Licenta clasa 1 nr 7363 din 23.09.2025 respectiv Ordin 548/23.09.2025 emisa de ANRSC si are implementate in baza principiilor managementului integrat sistemele:

- SR EN ISO 9001/2015 – Managementul calitatii
- SR EN ISO 14001/2015 – Management de mediu

Cap. 3
DEPOZITUL DE DESEURI NEPERICULOASE GALDA DE JOS. FACILITATI

Caracteristicile si localizarea depozitului

CMID – Galda de jos - este amplasat in comuna localitatii Galda de Jos, in extravilanul localitatii Galda de Jos, nr cadastral 70275.

Accesul la amplasament se face din DN1(E81) pe doua drumuri de legatura situate intre sectorul dintre intersectia acestora cu DJ 107 H si intrarea in orasul Teius. Cele doua drumuri sunt modernizate si au sens unic de circulatie si functioneaza tur-retur.

Vecinatatile de interes ale amplsamentului sunt:

- La N,V si S: terenuri Agricole
- La E paraul Danet
- La N-V: localitatea Benic la o distanta de 2 km
- La V, S-V: localitatea Mesentea la o distanta de 1.5 km
- La S-V: localitatea Galda de Jos, la o distanta de 1.3 km
- La E,S-E : localitatea Teius, la o distanta de 2.8-3 km

Suprafata totala a terenului este de 274.444 mp din care suprafata de 250.000 mp este destinata Centrului de management integrat al deseurilor iar restul de 24.444 mp este ocupata de cele doua drumuri de acces.

Programul de functionare

Acceptarea deseurilor la depozitul de deseuri nepericuloase se face 312 zile /an, 6 zile pe saptamana, 16 ore/zi.

Pentru facilitatea de depozitare a deseurilor este alocata o suprafata totala de 114.020 mp din care prima celula va ocupa o suprafata de 50767 mp.

In incinta CMID se mai regasesc si urmatoarele facilitati:

- Drumuri de acces si tehnologice
- Cantar si platforma electronica de cantarire si cabina de cantar
- Zona de receptie si sortare deseu
- Cladire administrativa
- Zona interventie utilaje
- Statie spalare roti
- Statie de epurare ape uzate (momentan nefunctionala)
- Spatii verzi si perdea vegetala
- Statie de sortare si statie de tratare mecano biologica

Acceptarea deseurilor

Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Alba prevede colectarea separata a deseurilor pe patru fractii: hartie si carton, plastic si metal, sticla si deseuri reziduale (impreuna cu deseurile biodegradabile).

Colectarea deseurilor din zonele 1 si 2 se realizeaza de SC RER VEST SA si in baza Autorizatiei de de mediu nr 141/12.10.2021, iar in zonele 3 si 4 colectarea se realizeaza de SC Salubritate Apuseni SRL, SC ECO Montana, SC SLUP ABRUD si respectiv SC GREENDAYS SRL.

Deseurile care sunt acceptate in CMID provin din urmatoarele surse:

- Sistemul de colectare administrat de operatorii de salubritate
- Din statiile de tratare/sortare/transfer a deseurilor municipale care functioneaza in judetul Alba.

Deseurile acceptate in CMID, trebuie sa fie insotite de documentele de transport obligatorii conform prevederilor legale, care contin urmatoarele: *tipul deseului, sursa de provenienta si cantitatea.* Dupa receptie nu se directioneaza deseurile direct pe depozitul de deseuri, acestea sunt tratate in mod corespunzator pentru valorificare respectiv depozitarea celor inerte ce au iesit de la statia TMB.

Sortarea deseurilor – operatiile desfasurate la CMID Galda de jos- la statia de sortare se fac conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa 3 – Operatii de valorificare.
Deseuri intrate/colectate de la statia de sortare:

- hartie-carton,
- plastic si metal,
- sticla,
- alte deseuri valorificabile, colectate separat inclus in lista aprobata.

Deseurile sortate/iesite de la Statia de sortare :

- Ambalaje hartie/carton
- Ambalaje plastic - Pet transparent, Pet floral,Pet verde si maro, Pet albastru, HDPE, folie PE
- Ambalaje metale neferoase/feroase
- Ambalaje sticla
- Ambalaje contaminate
- DEEE
- Anvelope uzate
- Refuz sortare care se va trata la TMB.



Figura 1 Zona de stocare a deseurilor reciclabile

Tratarea mecano-biologica a deseurilor- operatiile desfasurate la statia TMB conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor – Anexa 7-operatiuni de eliminare.

Deseuri intrate la TMB:

- Refuz sortare SS
- Deseuri municipale amestecate
- Deseuri biodegradabile
- Deseuri verzi municipale provenite din colectarea selectiva
- Deseuri de lemn provenite din prelucrarea lemnului
- Alte deseuri compostabile colectate separat.
- Deseuri stradale

Deseuri iesite din TMB:

- Deseuri de ambalaje metalice
- Ambalaje de materiale compozite
- Ambalaje contaminate
- Anvelope uzate
- Materiale plastice si de cauciuc
- DEEE
- Lemn
- Deseuri voluminoase
- Deseuri din constructii si demolari
- Refuz de ciur >60 mm
- Deseu municipal stabilizat (compost)



Figura 2 Instalatia de sortare, TMB, zona Biocelule, zona de compostare din indepartare

Monitorizarea activitatilor privind intrarea deseurilor in depozit se face conform procedurii de acceptare a deseurilor, cuprinzand o serie de etape, cum ar fi:

- Verificarea documentelor insotitoare
- Verificarea vizuala a deseurilor
- Cantarirea transporturilor si inregistrarea masinilor cu deseuri acceptate in CMID
- Descarcarea deseurilor in locul indicat de operatorul depozitului
- Inspectia deseurilor la descarcare
- Izolarea deseurilor, in cazul in care se constata neconformitati
- Cantarirea masinilor dupa descarcarea deseurilor si confirmarea acceptarii deseurilor de catre operatorul CMID



Figura 3. Zona cantarire depozit deseuri nepericuloase Galda de Jos

Depozitul de deseuri nepericuloase

Pentru facilitatea de depozitare este alocata o suprafata totala de 114 020 mp din care prima celula de depozitare va ocupa o suprafata de 50 767 mp.

In prezent, este construita doar celula 1, cu o capacitate totala proiectata de 689 180 mc, din care capacitate efectiva de depozitare 543 000 mc(461550 tone).

Constructia celulei 1 s-a realizat cu respectarea prevederilor Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul nr 757/2004 cu completarile si modificarile ulterioare si ale Acordului de Mediu nr SB02 din 06.05.2011 emis de ARPM SIBIU.

Constructia celulei 2 inca nu a inceput.

Depozitarea deseurilor se face cu respectarea unor cerinte prevazute in AIM AB1 din 20.03.2019 actualizata la data de 25.07.2025:

- Dirijarea masinilor catre depozit se face ritmic astfel incat deseurile descarcate sa poata fi gestionate imediat

- Descarcarea deseurilor este supravegheata de o persoana instruita in acest scop
- La descarcare se mai face un control vizual al deseurilor
- Asigurarea unui numar suficient de utilaje pentru imprastierea, compactarea deseurilor
- Repartizarea deseurilor astfel incat sa se asigure stabilitatea masei de deseuri si a structurilor asociate
- Respectarea cerintelor de compactare prevazute.
- Fumatul pe si in zona depozitului este interzis
- Acoperirea deseurilor se executa atat in perioada de functionare cat si la finalul depozitarii.

In anul 2025 a fost depozitata pe celula 1 o cantitate de 56569.22 tone, aproximativ 57 000 tone.



Figura 4. Celula 1 depozit deseuri CMID Galda de Jos

SISTEMUL DE COLECTARE BIOGAZ

S-a inceput montarea puturilor de colectare gaz de depozit pe zonele in care grosimea deseurilor a depasit 4 m. Acestea sunt inaltate odata cu cresterea in inaltime a corpului depozitului pana la nivelul maxim de umplere a celulei 1.

In cadrul CMID, exista o unitate de ardere a biogazului care se foloseste la nevoie.

ATELIERUL DE REPARATII SI INTRETINERE

Se desfasoara lucrarii de reparatii si intretinere pentru propriu parc de utilaje ca cele enumerate:

- Revizii periodice inclusiv schimburi de ulei
- Schimburi de acumulatori si anvelope
- Reparatii

ALIMENTAREA CU MOTORINA

Exista doua rezervoare/statii mobile de carburanti in cadrul CMID Galda de jos:

- Un rezervor de 5000 litri amplasat in vecinatatea atelierului (acest rezervor nu este functional)
- O statie mobila de carburant- rezervor inchiriat de tip Oscar, cu o capacitate de 20.000 litri, cu pompa de distributie carburanti-alimentarea se realizeaza sub control strict, existand o cuva de retentie pentru a evita contaminarea solului.

Cap.4
RESURSE, APA, ENERGIE SI COMBUSTIBILI

In cele ce urmeaza sunt prezentate consumul de apa, energie si combustibil aferente anului 2025 de catre Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos.

Tabel 1 – Consum de energie – anul 2025

Denumire	Consum (Mw)
Energie electrica	**829.77**

Tabel 2 – Consum de apa – anul 2025

Denumire	Consum(m^3)
Apa potabila	**2990 m^3**

Alimentarea cu apa a CMID se face din rețeaua de alimentare cu apă, a comunei Galda de Jos în baza contractului (C6 din 16.03.2021)- rețea distribuție apă în scop igienico-sanitar și în scop tehnologic.

Tabel 3 – Consum de combustibil – anul 2025

Denumire	Consum(litri)
Motorina	**244263**
Benzina	**1056**

SC RER VEST S.A desfășoară în cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Galda de Jos(CMID) activitatea de gestionare pentru deșeurile municipale generate în județul Alba. Prin urmare deșeurile sunt considerate în această situație "materii prime" deoarece asupra lor se aplică operațiile de tratare desfășurate în CMID.

Toate aceste tipuri de deșeri intrate în CMID, materiale auxiliare sau alte produse utilizate se regăsesc în Autorizația integrată de mediu la Capitolul 6.

Manipularea și depozitarea substanțelor periculoase se face în conformitate cu fisele cu date de securitate și respectând măsurile obligatorii.

În prezent, în cadrul laboratorului din clădirea administrativă nu se realizează analize în regim propriu iar statia de epurare este nefunctionala.

LEVIGAT

Conform autorizatiei integrata de mediu AB1 din 20.03.2019 actualizata la data de 25.07.2025, in anul 2025, *statia de epurare nu a fost functionala*. Astfel, levigatul este colectat in bazinul de omogenizare cu o capacitate de 1000 m^3 de unde este vidanjat pe baza de contract cu APA CTTA in baza contractului nr 1/28.05.2021 si adresei APM Alba cu nr 11866/AAA/09.11.2022.

In cursul anului 2025 au fost vidanjati in total 7828.55 m^3 de levigat.

In tabelul de mai jos se prezinta o situatie centralizata pe luni privind volumul de levigat descarcat in statia de epurare S.E.A.U APA CTTA ALBA.

Tabel 4 – Centralizator descarcare levigat anul 2025

	Intervalul prelevarii												
Levigat	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	TOTAL
Volum deversat (m3)	442.7	268.75	508.7	300.7	927.05	566.2	703.9	706	832.6	1158.1	627.95	785.9	7828.55

Cap. 5
MANAGEMENTUL DESEURILOR

Deseuri receptionate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos

In cursul anului 2025, la depozitul de deseuri nepericuloase au fost receptionate urmatoarele tipuri de deseuri conform tabelului prezentat mai jos:

Tabel 5- Deseuri receptionate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos

Cod deseu	Denumire deseu	Cantitate preluata
15 01 01	Ambalaje de hartie	2596.32
15 01 02	Ambalaje de plastic	4736.46
15 01 07	Ambalaje de sticla	689.08
15 01 10	Ambalaje contaminate	0.62
19 12 12	Alte deseuri, altele decat 19 12 11*	16.88
20 02 01	Deseuri din gradini si parcuri	10.76
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	74446.80
20 01 11	Deseuri textile	16.72
20 03 03	Deseuri stradale	3537.00
20 03 07	Deseuri voluminoase	833.00
TOTAL		86883.64

Deseuri reciclabile sortate de la CMID in vederea valorificarii in cursul anului 2025 pe tipuri de deseuri si destinatia acestora

In vederea sortarii in anul 2025 a fost preluata o cantitate de 8021.86 tone deseuri reciclabile in amestec.
In urma procesului de sortare a rezultat o cantitate de 1384.30 tone deseuri sortate, refuzul de la sortare fiind 5785.5 tone din care 37.6 tone refuz de sortare s-a eliminat prin depozitare si 5747.9 tone refuz de sortare s-a transferat la TMB.
In cele ce urmeaza sunt prezentate cantitatile de deseuri reciclabile sortate si livrate in vederea valorificarii/reciclarii:

Tabel 6 - Deseuri reciclabile sortate de la CMID in vederea valorificarii in anul 2025 si destinatia acestora

Denumire deseu	Cantitate (tone)	Destinatie spre valorificare
Deseuri carton	704.973	DS SMITH PAPER
	202.08	VRANCART
Deseuri PET	157.712	Professional recycle
	39.18	Greentech
	1.42	Crilelmar
	8.33	Pet Star
Deseuri de hartie	74.864	DS SMITH PAPER
	66.60	VRANCART
Deseuri de doze	2.239	Canpack
Deseuri ambalaje metalice	58.16	Remat Ardeal
	0.28	Canpack
Deseuri HDPE	39.497	Crilelmar
Pubele casate	15.376	Crilelmar
Anvelope	29.06	Il Medrut
TOTAL	1399.774	




Figura 1 - Structura lunara a deseurilor reciclabile livrate in vederea valorificarii in anul 2025

Deseuri depozitate pe Celula 1 in cursul anului 2025

In tabelul de mai jos este prezentata situatia privind deseurile depozitate pe Celula 1 - lunar pentru anul 2025.

Tabel 7-Deseuri depozitate pe celula 1 in anul 2025

Luna	Refuz TMB	Compost	Refuz SS	Altele	Total
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
Ianuarie	2617.88	1764.32	0	0	**4382.20**
Februarie	2869.90	1473.74	0	0	**4343.64**
Martie	3184.78	1741.94	0	0	**4926.72**
Aprilie	2864.12	1421.84	0	0	**4285.96**
Mai	3189.64	2370.84	37.6	0	**5598.08**
Iunie	2254.64	1677.74	0	0	**3932.38**
Iulie	1961.78	1315.68	0	129.42	**3406.88**
August	2084.42	2506.04	0	276.62	**4867.08**
Septembrie	3411.36	2035.98	0	230.94	**5678.28**
Octombrie	3238.48	2515.3	0	305.88	**6059.66**
Noiembrie	2161.96	2153.46	0	145.12	**4460.54**
Decembrie	2654.26	1973.54	0	0	**4627.80**
Total	**32493.22**	**22950.42**	**37.6**	**1087.98**	**56569.22**




Figura 2 - Structura lunara a cantitatilor de deseuri depozitate pe celula 1 in 2025

Stadiul actual al depozitului de deseuri municipale este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabel 8-Chestionar privind stadiul actual al depozitului de deseuri municipale

Denumire depozit deşeuri şi adresa	**Proprietarul/ titularul/ operatorul depozitului**	**Anul înfiinţării**	**Capacitatea depozitului (mc)**	**Suprafata depozitului (mp)**	**Cantitatea de deşeuri depozitată aferenta anului 2025 [tone]**	**Cantitatea totală de deşeuri care va fi depozitată pe întreaga perioadă de activitate (tone)**	**Cantitatea depozitată până în prezent (Decembrie) (tone)**	**Grad de utilizare/umplere a depozitului la data de 31.12.2025 %**
Depozit conform al judetului Alba - Celula 1, din cadrul CMID Galda de Jos	Proprietar: Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Administrator Asocierea SC RER VEST SA şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	2016	543000	50860	56569.22	461550	273329.03	59.22

Deseuri valorificate energetic

Tabel 9 – Deseuri valorificate energetic

Valorificare energetica	Cantitatea de deseuri valorificate energetic(tone)
2025	13270.04

Deseuri intrate si supuse tratarii mecano-biologice (TMB)

In anul 2025, deseurile intrate in CMID au fost in total in 86883.64 tone, la instalatia de tratare mecano biologica au intrat 78028.16 tone deseuri municipale nepericuloase.
Fractia mai mica de 60 mm, 36014.32 t deseu, reprezinta cantitatea intrata in Biocelule in vederea biostabilizarii, iar cantitatea rezultata dupa biostabilizare si maturare este 22950.42 tone deseu.(compost)

Cap 6.
SUBSTANTE PERICULOASE. ALTE MATERIALE

In anul 2025 nu s-au utilizat substante periculoase deoarece statia de epurare a fost nefunctionala.
Mai jos sunt redate materialele folosite (combustibili) pentru desfasurarea activitatii de la CMID Galda de Jos, in principal a utilajelor de pe amplasament.

Tabel 10. Cantitati consumate de substante periculoase, alte materiale

Nr crt	Denumire	Clasificare conform Reg 1272/2008	Modalitatea de stocare	Cantitati consumate	Unitate de masura
1	Combustibil pentru alimentarea autovehiculelor (motorina)	 H226 lichid si vapori inflamabili H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si patrundere in caile respiratoria H315 Provoaca iritarea pielii H332 Nociv in caz de inhalare H351 Susceptibil de a provoca caner H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	statie mobila de carburant- rezervor inchiriat de tip Oscar, cu o capacitate de 20.000 litri, cu pompa de distributie carburanti	244263	litri

2	Combustibil pentru alimentarea utilajelor, motopompe, motocoase, (benzina)	 H224 Lichid si vapori extrem de inflamabili H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratoria H315 Provoaca iritarea pielii H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala H340 Poate provoca anomalii genetice H350 Poate provoca cancer H361 Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a dauna fatului H411 Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga durata	Recipient plastic/metal, hala inchisa	1056	litri
3	Antigel	 H302 Nociv in caz de inghitire H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata	Ambalaj plastic, hala inchisa	249	litri
4	AD Blue	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	Bazine tip IBC, pe platforma tehnologica	6372	litri
5	Ulei hidraulic	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	Recipient plastic/metal, cu cuva de retentie, hala inchisa	2172	Litri
6	Ulei motor 10W	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	Recipient metalic cu cuva de retentie	862	litri
7	Ulei motor 5W	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	Recipient metalic cu cuva de retentie	258	litri
8	Sarma	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	Baloti, spatiu inchis	4258	Kg
9	Vaselina	Nu este o substanta sau un amestec periculos in conformitate cu Reg 1272/2008	In zona de depozitare uleiuri,constructie inchisa,acoperita (atelier)	540	litri

Cap 7.
MONITORIZAREA SI AUTOMONITORIZAREA DEPOZITULUI

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu, operatorului depozitului i s-a impus monitorizarea periodica care cuprinde:

a) Automonitorizare tehnologica
b) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu

a) Automonitorizarea tehnologica presupune verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari din depozit in perioada de functionare:

- Starea impermeabilizarii depozitului
- Functionarea sistemelor de drenaj
- Comportarea taluzurilor si a digurilor
- Urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite
- Functionarea instalatilor de epurare a apelor uzate
- Functionarea instalatilor de captare si ardere a gazelor de depozit
- Functionarea instalatilor de epurare si evacuare a apelor pluviale

In tabelul de mai jos se explica modul de monitorizare tehnologica, frecventa si statusul acesteia.

Tabel 11. Automonitorizarea tehnologica a depozitului

Nr.crt	Indicator/caracteristică de monitorizat	Metoda de monitorizare	Frecvența	Status
1	Starea drumului de acces și a drumurilor din incintă	Vizual	Permanent	Realizat
2	Starea impermeabilizării depozitului	Prin monitorizarea calității apei freatice și calității solului	-Semestrial conform Tabel Monitorizarea apei subterane -O data la 10 ani conform *Tabel monitorizarea solului* din AIM	Realizat
3	Funcționarea sistemelor de drenaj	-Vizual	-Permanent	Realizat
4	Comportarea taluzurilor și a digurilor	-Vizual	-Permanent	Realizat
5	Urmărirea gradului de tasare (comportare la tasare si urmărirea nivelului depozitului)	-Prin urmarirea topografiei depozitului	-Anual	Realizat
6	Funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate și levigatului	-Prin analiza de laborator a efluentului de la stația de epurare	- Doar la punerea în funcțiune a stației: conform AGA, care se va revizui la punerea in funcțiune a stației.	La momentul punerii în funcțiune
7	Funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale	-Prin urmărirea vizuală a canalelor deschise	-Permanent -Semestrial	Realizat

		Prin analiza de laborator a evacuarii de la cele 2 separatoare de hidrocarburi(SH1 si SH2)		
8	Funcționarea instalațiilor de captare și de ardere a gazelor de depozit	-Prin analiză de laborator	-Doar la punerea în funcțiune a sistemului de captare și ardere a gazului de depozit - La momentul închiderii celulei nr.1	La momentul punerii în funcțiune
9	Starea altor utilaje și instalații existente pe amplasament	-Prin revizia tehnică anuală a utilajelelor	-Permanent	Realizat

Automonitorizarea tehnologica in faza de functionare, se bazeaza pe verificarea permanenta a starii si functionarii amenajarilor din depozit dar si a echipamentelor conexe din Statia de Sortare si Statia TMB.

Tabel 12 Automonitorizarea tehnologica a statiei de sortare

Nr.crt	Indicator/caracteristică de monitorizat	Metoda de monitorizare	Frecvența	Status
1	Verificarea calității deșeurilor intrate in SS	vizual Verificare sursa și acte de proveniență	Permanent	Realizat
2	Starea tehnologică a echipamentelor	Conform Planului anual de revizii și reparații	Anual	Realizat
3	Capacitatea de sortare (2 linii)	Cantarire deseuri intrate in SS	Permanent	Realizat

Tabel 13 Automonitorizarea tehnologica a statiei TMB

Nr.crt	Indicator/caracteristică de monitorizat	Metoda de monitorizare	Frecvența	Status
1	Verificarea calității deșeurilor intrate in TMB	Vizual verificarea fracției intrată la biocelule prin pre-tratare mecanică	-Permanent	Realizat
2	Temperatura masei de deșeuri în biocelule	prin echipament specific	-Permanent	Realizat
3	Umiditatea masei în deșeuri	Prin echipament specific	-Permanent	Realizat
4	Starea tehnologică a echipamentelor tehnologice și de depozitare	Revizii tehnice	-conform plan mentenanta	Realizat
5	Capacitatea de tratare a echipamentului tehnologic (biocelule și rafinare – maturare	Cantărire deșeuri ieșite din stația TMB și trimise spre depozit	-Permanent	Realizat

Tabel 14 Automonitorizarea deseurilor CMID

Nr.crt	*Indicator/caracteristică de monitorizat*	*Metoda de monitorizare*	*Frecvența*	*Status*
1	Deșeuri intrate in CMID	Registru-cantitati,coduri,nume,detalii expeditie	Permanent	Realizat
2	Deșeuri sortate in SS	Cantarire	Permanent	Realizat
3	Deșeuri valorificate	Cantarire si estimare nr.baloti	Permanent	Realizat
4	Deșeuri iesite din TMB și valorificate energetic	Cantarire deseu valorificat energetic si trimise spre depozitare	Permanent	Realizat
5	Deșeuri iesite din TMB si trimise pe depozitare	Cantarire deseuri trimise pe depozitare	Lunar/Anual	Realizat
6	Deșeuri generate din activitatea proprie	Evidenta gestiunii deseurilor	Lunar/Anual	Realizat

Tabel 15 Monitorizari CMID

Nr.crt	*Indicator/caracteristică de monitorizat*	*Metoda de monitorizare*	*Frecvența*	*Status*
1	Consumul de apă	contorizare	Lunar /Anual	Realizat
2	Consum de energie electrică	contorizare	Lunar /Anual	Realizat
3	Consum de carburanți și materiale auxiliare	Evidenta intrarilor	Lunar /Anual	Realizat
4	Situația vidanjărilor bazin de omogenizare	Evidenta vidanjarilor APA CTTA	Lunar /Anual	Realizat
5	Situația curățirii separatoarelor de hidrocarburi	Evidenta vidanjarilor JIFA SRL	Lunar /Anual	Realizat

b) Monitorizarea calitatii factorilor de mediu

Conform AIM AB1/20.03.2019 actualizata la data de 25.07.2025 automonitorizarea factorilor de mediu pentru depozit se face atat in faza de functionare cat si in faza de urmarire post-inchidere pentru urmatorii parametrii:

- Date meteorologice
- Date despre apa de suprafata, levigat si gazul de depozit
- Date despre apa subterana
- Topografia depozitului
- Date despre calitatea aerului
- Date despre emisiile in apa
- Panza freatica
- Solul

Datele meteorologice

Datele sunt colectate de o statie meteorologica amplasata la CMID Galda de jos, inregistrarea facandu-se automat.

In cursul anului 2025 au fost monitorizate datele meteo, acestea fiind reprezentate dupa cum urmeaza:

Tabel 16- Datele lunare privind monitorizarea statiei meteo 2025

STATIE METEO IANUARIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
1/1/2025 15:27	7.33	99.98	11.4	190.2	S	1014.16	339.12
1/2/2025 15:27	7.64	99.98	11.4	341.9	NV	1006.55	388.19
1/3/2025 15:27	13.18	98.15	11.42	322.39	NV	998.12	355.6
1/4/2025 15:27	9.99	85.4	11.51	225	SV	1007.72	354.13
1/5/2025 15:27	9.03	80.27	11.4	160.58	SE	1005.01	389.65
1/6/2025 15:27	15.8	77.76	11.4	282.31	V	999	366.22
1/7/2025 15:27	14.5	87.94	11.4	144.49	SE	999.08	388.92
1/8/2025 15:27	22.17	69.26	11.43	212.35	S	994.53	487.43
1/9/2025 15:27	20.41	73.34	11.43	151.17	SE	995.93	501.72
1/10/2025 15:27	16.6	86.79	11.48	221.93	SV	992.78	373.17
1/11/2025 15:27	12.75	64.48	11.65	192.31	S	1001.71	507.58
1/12/2025 15:27	11.65	69.36	11.85	263.06	SV	1005.3	377.94
1/13/2025 15:27	10.04	86.01	11.4	173.76	SE	1015.04	336.55
1/14/2025 15:27	6.96	99.98	11.4	183.69	S	1017.61	408.33
1/15/2025 15:27	7.33	99.98	11.4	150.3	SE	1010.79	487.43
1/16/2025 15:27	5.25	99.98	11.4	140.72	SE	1020.32	388.56
1/17/2025 15:27	7.79	99.98	11.42	178.16	S	1020.32	602.43
1/18/2025 15:27	9.6	96.53	11.4	167.7	SE	1017.31	343.88
1/19/2025 15:27	8.67	99.98	11.4	79.45	NE	1014.24	330.33
1/20/2025 15:27	8.81	96.51	11.4	118.13	E	1011.97	328.86
1/21/2025 15:27	8.96	97.63	11.4	130.61	E	1004.64	368.41
1/22/2025 15:27	11.62	89.7	11.4	146.34	SE	1003.4	359.62
1/23/2025 15:27	14.45	80.91	11.42	166.38	SE	999.88	418.95
1/24/2025 15:27	14.48	94.92	11.42	102.22	E	1000.83	323.37
1/25/2025 15:27	13.38	88.4	12.23	328.8	NV	1006.18	561.78
1/26/2025 15:27	11.3	99.76	11.4	173.85	SE	1003.4	454.84
1/27/2025 15:27	17.34	75.49	11.43	166.2	SE	998.93	550.79
1/28/2025 15:27	22.27	59.38	11.4	220.08	SV	992.92	554.45
1/29/2025 15:27	22.46	51.56	11.4	277.12	V	997.39	468.02
1/30/2025 15:27	19.17	66.5	11.54	146.87	SE	1001.64	550.79
1/31/2025 15:27	19.43	71.17	11.4	163.22	E	1003.03	438.73

STATIE METEO FEBRUARIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
2/1/2025 15:00	8.23	82.37	11.48	185.54	S	1007.79	550.42
2/2/2025 15:05	11.84	72.17	11.62	145.72	SE	1006.03	492.93
2/3/2025 15:05	6.32	53.98	12.93	141.77	SE	1007.21	611.58
2/4/2025 15:05	8.11	61.82	11.55	132.98	SE	1011.23	607.92
2/5/2025 15:05	11.94	69.58	11.44	152.49	SE	1013.14	436.16
2/6/2025 15:05	13.04	72.49	11.4	197.05	S	1014.6	437.63
2/7/2025 15:05	11.62	67.14	11.99	95.27	E	1017.75	571.3
2/8/2025 15:05	12.18	66.36	11.4	195.21	S	1016.14	615.98
2/9/2025 15:05	13.33	53.52	11.42	190.29	S	1013.72	632.82
2/10/2025 15:05	13.16	57.08	11.42	94.84	E	1010.94	634.65
2/11/2025 15:05	13.48	48.93	11.44	173.94	SE	1012.11	635.39
2/12/2025 15:05	12.94	53.57	11.45	135.71	SE	1010.35	633.19
2/13/2025 15:05	10.82	78.08	11.4	148.63	SE	1005.96	427.37
2/14/2025 15:05	16.65	66.72	11.4	143.7	SE	997.54	505.01
2/15/2025 15:05	8.52	99.98	11.4	174.91	SE	1005.96	325.2
2/16/2025 15:05	9.82	72.24	11.42	166.56	SE	1004.86	547.13
2/17/2025 15:05	8.23	89.97	11.43	341.55	NV	1008.82	448.98
2/18/2025 15:05	8.94	87.33	11.4	147.48	SE	1009.84	349
2/19/2025 15:05	9.67	67.63	11.72	157.24	SE	1013.5	404.3
2/20/2025 15:05	10.6	56.79	11.95	161.19	SE	1014.6	683.36
2/21/2025 15:05	11.06	52.78	11.53	153.64	SE	1016.58	677.13
2/22/2025 15:05	11.48	59.16	11.42	192.04	S	1013.8	682.63
2/23/2025 15:15	12.5	54.96	11.4	118.83	E	1012.63	676.4
2/24/2025 15:15	14.63	50.29	11.52	130.17	E	1009.48	695.08
2/25/2025 15:15	14.82	57.59	11.64	93.08	E	1005.74	667.61
2/26/2025 15:15	13.02	60.99	11.42	164.8	SE	1001.49	635.02
2/27/2025 15:15	12.98	56.76	11.42	164.09	SE	1000.17	622.57
2/28/2025 15:15	11.01	76.17	11.4	229.84	SV	1002.52	361.09

STATIE METEO MARTIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
3/1/2025 15:15	15.48	85.67	11.53	186.42	S	1006.47	669.08
3/2/2025 15:15	14.89	77.66	11.42	338.91	NV	1007.13	412.73
3/3/2025 15:15	16.19	63.84	11.42	138.78	SE	1007.21	725.84
3/4/2025 15:15	19.04	54.42	11.48	186.68	S	1005.52	715.95
3/5/2025 15:15	20.41	51.17	11.4	185.36	S	1006.84	735.73
3/6/2025 15:15	22.68	43.36	11.51	100.55	E	1005.81	738.29
3/7/2025 15:15	24.73	35.6	11.4	188.26	S	1000.61	765.76
3/8/2025 14:57	23	40.89	11.45	167.87	SE	997.83	749.28
3/9/2025 14:57	22.76	41.26	11.4	194.68	S	995.78	778.58
3/10/2025 14:57	22.95	42.53	11.4	167.08	SE	992.85	684.09
3/11/2025 14:57	22.88	55.15	11.42	138.78	SE	989.92	510.51
3/12/2025 14:57	24.76	54.05	12.52	179.83	S	989.11	782.6
3/13/2025 14:59	25.1	49.34	12.14	285.91	V	984.57	714.49
3/14/2025 14:59	23.83	59.96	11.92	154.87	SE	991.68	743.79
3/15/2025 14:59	28.57	43.48	12.46	285.82	V	990.36	686.66
3/16/2025 14:51	17.99	99.98	11.44	81.39	NE	995.12	428.11
3/17/2025 14:38	12.13	96.31	11.83	108.37	E	999.22	380.13
3/18/2025 14:38	11.82	52.03	12.74	74.53	NE	1010.65	828.02
3/19/2025 14:38	15.36	46.51	11.47	190.2	S	1012.48	823.99
3/20/2025 14:38	17.65	47.32	11.45	177.01	S	1010.72	830.95
3/21/2025 15:38	20.8	43.99	11.82	163.04	SE	1003.98	766.49
3/22/2025 14:38	21.49	50.51	11.4	161.81	SE	998.93	723.64
3/23/2025 14:38	21.88	59.52	11.4	248.38	SV	997.46	466.56
3/24/2025 14:38	24.46	58.77	11.69	170.69	SE	995.49	784.44
3/25/2025 14:38	20.7	75.22	12.67	189.23	S	1000.25	433.6
3/26/2025 14:38	21.24	74.54	11.4	110.39	E	998.34	522.22
3/27/2025 14:38	21.05	83.01	11.42	121.47	E	996.51	475.72
3/28/2025 14:38	19.31	85.72	11.42	336.54	NV	996.59	351.93
3/29/2025 14:38	17.51	84.72	11.63	334.78	NV	994.53	436.16
3/30/2025 14:38	20.8	68.26	11.42	181.67	S	993.07	745.25
3/31/2025 14:38	20.73	78.15	11.71	331.97	NV	993.44	454.11

STATIE METEO APRILIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
4/1/2025 14:38	12.4	73.41	11.4	330.91	NV	997.9	917.01
4/2/2025 14:38	14.56	66.94	11.4	318.87	NV	997.39	427.01
4/3/2025 14:38	18.17	75.71	12.22	92.46	E	1002.01	434.33
4/4/2025 15:14	17.01	57.2	11.51	142.03	SE	997.9	770.15
4/5/2025 15:14	19.02	57.91	12.81	294	V	990.73	365.12
4/6/2025 15:14	14.06	59.96	11.51	299.18	V	997.24	989.15
4/7/2025 15:14	13.31	52.74	11.45	331.97	NV	1002.08	578.62
4/8/2025 15:14	14.58	58.28	11.42	195.3	S	1004.06	484.14
4/9/2025 15:14	16.99	48.22	11.55	165.85	SE	1001.42	463.26
4/10/2025 15:14	14.94	54.62	15.47	294.7	V	997.61	875.99
4/11/2025 15:14	16.6	62.35	12.62	287.41	V	996.44	553.72
4/12/2025 15:14	18.17	71.63	11.4	160.93	SE	1001.57	491.46
4/13/2025 15:14	23.34	47.02	11.4	131.49	E	998.78	857.68
4/14/2025 15:08	22.34	66.58	11.53	147.57	SE	1000.83	585.95
4/15/2025 15:08	23.41	64.58	11.56	160.58	SE	997.9	829.48
4/16/2025 16:21	25.02	43.29	12.05	151.53	SE	996.8	734.26
4/17/2025 15:21	28.32	46.63	11.47	170.16	SE	995.12	709.73
4/18/2025 15:21	23.85	81.47	11.42	186.51	S	995.56	546.4
4/19/2025 15:21	23.34	71.53	11.4	287.23	V	996.59	437.26
4/20/2025 15:21	27.2	47.97	11.43	207.07	S	993.36	854.02
4/21/2025 15:21	28.83	48.95	11.89	130.34	E	991.82	838.64
4/22/2025 15:21	28.74	51.76	12.17	211.91	S	993.07	471.69
4/23/2025 15:21	27.15	57.54	11.63	139.05	SE	993.66	899.43
4/24/2025 15:21	28.13	47.56	11.55	110.48	E	990.51	875.26
4/25/2025 15:21	25.65	43.38	11.4	313.95	NV	989.85	894.67
4/26/2025 15:21	26.42	58.84	11.52	313.69	NV	993.73	468.02
4/27/2025 15:21	17.8	83.16	11.43	153.11	SE	1007.5	454.84
4/28/2025 15:21	24.76	56.47	11.42	135.97	SE	1004.64	1036.76
4/29/2025 15:21	27.17	50.15	11.85	140.19	SE	1001.05	917.01
4/30/2025 15:21	22.06	45.75	11.4	173.67	SE	998.56	980.36

STATIE METEO MAI 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
5/1/2025 15:21	18.61	40.58	13.01	93.87	E	996.73	886.98
5/2/2025 15:21	18.13	49.24	11.47	86.93	NE	997.24	543.83
5/3/2025 15:21	19.54	46.36	11.4	119.27	E	993.44	943.37
5/4/2025 15:21	19.1	46.19	12.72	225.53	SV	989.85	995.74

5/5/2025 15:21	21.2	65.38	11.4	285.03	V	990.36	401.01
5/6/2025 15:21	20.03	70.83	11.4	283.36	V	992.7	365.85
5/7/2025 15:21	19.68	99.98	11.42	112.33	E	997.46	372.08
5/8/2025 15:21	20.17	91.48	11.4	341.11	NV	993.8	383.06
5/9/2025 15:21	20.9	66.33	11.51	82.79	NE	997.46	509.41
5/10/2025 15:21	22.29	56.2	11.42	120.41	E	997.76	497.69
5/11/2025 15:21	18.12	85.67	12.88	110.92	E	997.83	537.97
5/12/2025 15:28	20.19	56.89	11.4	172.09	SE	996.29	504.65
5/13/2025 15:28	20.85	56.96	11.4	294.44	V	998.64	518.56
5/14/2025 15:28	21.8	55.59	11.44	78.4	NE	997.76	578.99
5/15/2025 15:28	23.49	42.48	11.53	277.83	V	989.63	707.53
5/16/2025 15:28	15.67	90.89	11.4	80.6	NE	997.61	401.74
5/17/2025 15:28	16.8	96.34	11.42	152.67	SE	998.56	524.06
5/18/2025 15:28	21.61	70.09	11.47	74.01	NE	996.15	607.55
5/19/2025 15:28	21.34	72.49	15.23	305.95	V	996.59	413.82
5/20/2025 15:28	23.05	62.45	12.46	182.55	S	998.64	533.94
5/21/2025 15:28	26.17	58.45	11.46	146.43	SE	994.75	646.01
5/22/2025 15:28	27	63.18	11.68	175.78	SE	991.38	618.17
5/23/2025 15:28	22.2	58.89	11.55	196.53	S	990.65	893.93
5/24/2025 15:28	23.22	63.01	12.27	242.41	SV	996	911.51
5/25/2025 15:28	19.24	87.6	11.4	190.29	S	997.02	421.15
5/26/2025 15:28	22.9	70.14	11.42	177.81	S	994.31	590.71
5/27/2025 15:28	24.61	58.4	11.52	327.31	NV	994.97	591.44
5/28/2025 15:28	26.17	47.85	11.73	322.74	NV	993.29	885.88
5/29/2025 15:28	21.58	90.99	11.42	73.13	NV	995.12	534.68
5/30/2025 15:28	23.93	73.63	11.4	289.16	S	999.15	454.84
5/31/2025 15:28	26.78	54.25	11.4	208.22	S	999.3	974.14

STATIE METEO IUNIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
6/1/2025 15:28	30.01	51.69	11.44	181.15	S	997.02	607.19
6/2/2025 15:28	31.45	51.78	12.41	156.27	SE	995.85	945.2
6/3/2025 15:28	33.84	44.7	11.4	182.99	S	993.73	890.27
6/4/2025 15:28	30.49	67.51	11.85	110.3	E	996.37	904.55
6/5/2025 15:28	33.38	52.44	11.83	94.66	E	994.53	693.61
6/6/2025 15:58	32.76	58.59	13.21	197.14	S	994.83	900.53
6/7/2025 15:58	33.81	47.22	11.48	128.85	E	993.07	846.69
6/8/2025 15:58	34.25	48.61	11.68	196.79	S	990.87	945.57
6/9/2025 15:58	28.69	64.31	11.7	84.55	NE	998.34	903.82
6/10/2025 15:58	28.74	49.27	11.51	147.83	SE	998.05	902.72

6/11/2025 15:58	32.52	42.46	12.14	258.93	SV	991.46	849.26
6/12/2025 15:58	29.98	45.87	11.49	138.87	SE	995.34	858.05
6/13/2025 15:58	28.88	43.73	11.72	166.38	SE	997.54	614.15
6/14/2025 15:58	28.64	49.2	11.53	166.56	SE	996.73	974.87
6/15/2025 15:58	29.71	49.32	11.53	109.51	E	995.56	870.13
6/16/2025 15:58	32.57	39.4	12.13	185.98	S	993.29	866.83
6/17/2025 14:58	30.64	55.91	11.4	282.75	V	995.63	390.02
6/18/2025 15:39	32.57	45.53	11.62	255.77	SV	996.44	959.12
6/19/2025 15:39	33.42	41.33	12.5	293.03	V	993.73	893.57
6/20/2025 15:39	29.25	38.92	14.55	85.26	NE	996.15	938.61
6/21/2025 17:37	28.52	40.38	11.4	138.08	SE	999.44	707.16
6/22/2025 15:37	31.42	38.87	11.94	195.38	S	996.51	899.06
6/23/2025 15:37	33.52	40.31	13.26	123.75	E	993.58	886.98
6/24/2025 15:37	33.6	40.97	11.57	286.53	V	991.6	895.4
6/25/2025 15:37	35.6	42.41	11.53	135.71	SE	991.38	919.2
6/26/2025 15:24	34.99	42.97	11.56	88.24	E	991.6	433.97
6/27/2025 15:24	29.05	71.44	11.4	154.6	SE	996.66	378.3
6/28/2025 15:24	30.25	54.47	12.13	109.16	E	995.49	478.64
6/29/2025 15:24	30.64	50.51	11.4	283.63	NV	996.66	554.09
6/30/2025 15:24	32.01	51.93	11.66	111.62	S	992.85	611.58

STATIE METEO IULIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
7/1/2025 15:24	31.47	41.04	12.79	309.99	NV	994.09	912.25
7/2/2025 15:24	32.52	39.48	11.72	326.08	NV	995.85	915.54
7/3/2025 15:24	35.06	35.57	12.29	89.03	E	995.27	920.67
7/4/2025 15:24	37.43	31.54	12.53	205.05	S	992.04	908.95
7/5/2025 15:24	35.28	40.28	11.77	207.25	S	992.56	524.42
7/6/2025 15:24	35.3	37.35	12.94	104.06	E	990.36	933.85
7/7/2025 15:49	36.23	41.33	13.65	286.88	V	984.21	920.67
7/8/2025 15:49	36.26	36.55	12.07	195.91	S	982.67	950.33
7/9/2025 15:49	22.27	94.85	11.46	212.87	S	992.41	364.02
7/10/2025 15:49	24.42	76	11.4	181.94	S	994.53	502.45
7/11/2025 15:49	24.02	82.81	11.42	145.11	SE	997.02	399.54
7/12/2025 15:49	29.84	46.56	11.4	188.44	S	994.53	966.81
7/13/2025 15:49	34.08	39.04	12.26	209.18	S	994.17	911.88
7/14/2025 15:49	30.37	60.38	11.43	164.27	SE	994.9	593.64
7/15/2025 15:49	28.27	74.05	11.7	275.89	V	993.14	699.11
7/16/2025 15:49	28.71	64.72	13.38	106.96	E	991.82	451.54
7/17/2025 15:49	26.1	68.02	11.74	189.23	S	993.14	390.02
7/18/2025 15:49	26.56	64.23	11.68	143.97	SE	993.66	469.49
7/19/2025 15:49	28.35	63.4	12.48	74.71	NE	992.85	526.99

7/20/2025 15:49	30.96	58.33	11.97	80.6	NE	989.7	685.92
7/21/2025 15:49	34.57	48.76	12.05	99.49	E	987.28	598.76
7/22/2025 15:49	32.08	53.22	11.7	309.12	NV	990.58	353.77
7/23/2025 15:49	33.69	41.92	11.45	247.33	SV	991.02	864.27
7/24/2025 15:48	35.18	43.95	11.68	229.31	SV	989.99	445.32
7/25/2025 15:48	35.94	45.14	11.95	288.99	V	990.29	895.03
7/26/2025 15:48	38.33	39.4	11.74	181.5	S	987.36	829.85
7/27/2025 15:34	25.32	91.68	12.81	318.7	NV	990.29	339.12
7/28/2025 15:34	30.71	57.28	11.86	186.07	S	985.96	831.68
7/29/2025 15:34	24.22	98.63	11.43	273.26	NV	990.95	342.05
7/30/2025 15:34	26.25	79.54	11.44	331.09	S	994.53	491.1
7/31/2025 15:34	25.59	76.73	14.35	264.47	S	995.78	356.33

STATIE METEO AUGUST 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
8/1/2025 15:34	29.54	52.54	11.4	99.85	E	993.88	895.4
8/2/2025 15:34	32.11	47.29	12.47	134.39	SE	991.75	860.61
8/3/2025 15:26	32.18	47.95	11.48	292.24	V	991.75	945.2
8/4/2025 15:26	28.71	66.53	11.4	219.91	S	996.15	424.08
8/5/2025 15:26	30.3	63.14	11.49	179.65	S	996.15	845.23
8/6/2025 15:26	27.69	86.96	11.42	282.48	V	998.2	366.58
8/7/2025 15:26	30.67	56.98	11.4	81.56	NE	997.32	852.19
8/8/2025 15:05	31.96	59.23	11.57	76.03	NE	998.2	875.99
8/9/2025 15:05	33.33	43.24	11.8	143.35	SE	998.56	874.53
8/10/2025 15:58	35.06	42.55	11.43	138.34	SE	996.15	806.41
8/11/2025 15:58	32.15	46.31	13.42	106.79	E	997.1	798.72
8/12/2025 15:58	33.47	44.46	13	210.06	S	996.44	805.68
8/13/2025 15:58	33.67	45.65	11.77	166.99	SE	996.22	792.49
8/14/2025 15:15	33.86	46.17	11.78	173.24	SE	996.22	852.92
8/15/2025 15:15	34.23	45.17	12.26	132.54	SE	995.71	840.1
8/16/2025 15:15	34.72	48.15	11.81	163.3	SE	991.75	840.1
8/17/2025 15:15	32.62	49.66	11.6	305.25	V	989.04	415.66
8/18/2025 15:15	23.1	95.75	11.52	300.41	V	997.54	326.67
8/19/2025 15:15	25.71	77.03	12.65	314.74	NV	996.51	355.96
8/20/2025 15:15	31.1	47.95	11.57	318.52	NV	990.14	794.69
8/21/2025 15:15	31.15	55.1	11.4	310.79	NV	989.48	530.65
8/22/2025 15:20	30.35	58.67	13.96	204.7	S	986.26	650.77
8/23/2025 15:20	25.73	60.96	11.46	116.72	E	994.17	518.2
8/24/2025 15:20	25.59	53.69	11.73	84.73	NE	997.76	960.22
8/25/2025 15:20	26.83	42.9	12.92	276.86	V	997.61	530.28
8/26/2025 15:20	28.98	42.9	11.4	324.5	NV	995.71	518.93
8/27/2025 15:20	30.49	42.14	12.2	78.22	NE	996.07	850.72

8/28/2025 15:20	32.55	36.99	11.56	195.74	S	994.61	822.52
8/29/2025 15:20	33.3	37.72	11.4	122.08	E	990.73	823.99
8/30/2025 15:20	33.91	38.21	11.51	172.8	SE	988.02	836.8
8/31/2025 15:20	23.54	99.98	11.55	225.97	SV	993.95	337.65

STATIE METEO SEPTEMBRIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
9/1/2025 15:26	32.79	38.82	12.39	311.93	NV	992.04	577.16
9/2/2025 15:26	33.72	41.04	11.39	122.26	E	990.87	774.18
9/3/2025 15:26	34.6	38.43	11.4	330.56	NV	992.12	769.79
9/4/2025 15:26	33.57	40.5	11.98	322.74	NV	991.68	767.59
9/5/2025 16:26	32.03	42.51	11.64	328.19	NV	990.95	677.87
9/6/2025 16:26	32.45	46.68	11.65	290.75	V	992.04	694.35
9/7/2025 15:26	32.62	41.72	11.61	102.39	E	994.46	763.93
9/8/2025 15:26	31.23	36.52	12.68	154.78	SE	993.8	784.07
9/9/2025 15:26	31.3	40.5	11.54	145.99	SE	987.94	678.97
9/10/2025 14:26	24.93	84.23	11.42	142.56	SE	990.07	428.11
9/11/2025 15:26	23.76	89.82	11.44	151.79	SE	991.02	443.12
9/12/2025 15:26	27.93	67.04	11.4	77.34	NE	990.14	433.23
9/13/2025 15:26	27.88	63.16	11.51	158.56	SE	987.94	362.55
9/14/2025 15:26	21.31	76.59	11.69	236.43	SV	991.02	451.91
9/15/2025 15:26	23.66	58.08	11.43	321.68	NV	991.02	452.28
9/16/2025 15:26	23.29	67.99	11.49	150.65	SE	992.41	865.74
9/17/2025 15:26	24.15	77.25	12.81	329.24	NV	999.66	881.48
9/18/2025 15:26	26.69	58.57	11.44	180.27	S	999.95	491.46
9/19/2025 16:26	25.22	63.65	11.45	113.47	E	1000.32	506.84
9/20/2025 15:26	26.81	42.9	12.29	96.68	E	1001.86	724.38
9/21/2025 15:26	27.3	43.85	11.4	102.83	E	1001.13	715.22
9/22/2025 15:15	27.44	50.81	11.4	199.78	S	998.42	727.67
9/23/2025 15:15	28.88	48.32	11.4	125.69	E	995.49	721.81
9/24/2025 15:15	30.08	42.92	11.45	142.21	SE	993.95	485.97
9/25/2025 15:15	29.62	50.51	11.57	182.02	S	995.05	628.43
9/26/2025 15:15	30.62	45.34	11.61	215.42	S	992.92	715.59
9/27/2025 15:15	32.86	42.14	11.4	166.03	SE	990.58	700.57
9/28/2025 15:15	32.76	44.26	11.42	259.9	SV	988.97	571.3
9/29/2025 15:15	20.05	99.98	11.4	72.6	NE	999	314.58
9/30/2025 16:15	18.04	85.13	11.4	171.65	SE	1001.13	343.14

STATIE METEO OCTOMBRIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
10/1/2025 15:03	17.3	85.43	11.2	90.67	E	992.04	577.16
10/2/2025 15:03	20.6	90.6	12.3	110.56	E	990.87	774.18
10/3/2025 15:03	19.4	92.45	10.2	83.56	NE	992.12	769.79
10/4/2025 15:03	18.3	93.2	11.1	159.45	SE	991.68	767.59
10/5/2025 15:03	18.12	83.42	11.4	89.83	E	997.9	411.26
10/6/2025 15:10	17.34	99.98	11.4	141.42	SE	999.81	380.87
10/7/2025 15:25	18.68	88.4	11.4	174.2	SE	999.88	393.68
10/8/2025 15:25	18.9	93.17	11.42	232.03	SV	998.86	349.37
10/9/2025 15:25	21.12	75.29	11.42	206.72	S	999.22	460.7
10/10/2025 15:25	21.88	77.1	12.76	204.09	S	1002.22	552.62
10/11/2025 15:25	19.83	78.81	11.42	144.49	SE	1005.08	450.45
10/12/2025 15:25	20.73	80.76	11.4	173.24	SE	1004.72	381.96
10/13/2025 15:13	19.75	91.43	11.4	174.73	SE	1002.59	406.87
10/14/2025 15:13	17.53	85.96	11.42	76.47	NE	1004.35	320.07
10/15/2025 15:13	19.68	66.48	11.66	178.86	S	1004.28	654.06
10/16/2025 15:13	20.22	59.57	11.44	168.4	SE	1004.42	654.06
10/17/2025 15:13	20.75	67.65	11.42	244.25	SV	1002.15	535.77
10/18/2025 15:13	19.29	92.6	11.44	180.27	S	1002.22	378.67
10/19/2025 15:13	18.87	64.28	12.2	171.04	SE	1003.69	675.67
10/20/2025 15:13	18.48	61.01	11.77	158.91	SE	1000.25	641.61
10/21/2025 15:13	17.19	74.15	11.45	162.6	SE	998.42	500.98
10/22/2025 15:13	22.29	63.06	11.43	179.83	S	993.51	477.91
10/23/2025 15:13	23.8	69	11.4	181.23	S	990.43	477.91
10/24/2025 15:28	20.09	77.76	11.4	272.03	V	990.07	449.71
10/25/2025 15:28	21.8	48.8	11.4	173.5	SE	994.97	595.47
10/26/2025 15:28	22.19	74.66	11.4	207.07	S	989.99	503.55
10/27/2025 15:28	19.53	61.48	11.43	282.84	V	992.26	375.01
10/28/2025 15:28	19.21	61.28	11.4	262.97	SV	997.24	388.92
10/29/2025 15:28	23.22	54.93	11.45	187.91	S	999.3	577.16
10/30/2025 15:48	21.49	68.19	11.4	187.3	S	997.68	495.86
10/31/2025 15:48	25.37	61.35	11.4	170.42	SE	999.37	573.5

STATIE METEO NOIEMBRIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
11/1/2025 15:48	24.66	57.89	11.4	208.04	S	1001.49	529.92
11/2/2025 15:48	25.22	68.36	11.4	158.38	SE	997.68	523.69
11/3/2025 15:48	25.03	66.82	11.42	177.72	S	996	437.26

11/4/2025 15:48	18.56	84.35	11.42	148.71	SE	1006.84	353.03
11/5/2025 15:48	20.7	66.02	11.44	96.77	E	1005.37	515.27
11/6/2025 15:48	19.24	71.95	11.46	74.09	NE	1003.03	492.93
11/7/2025 15:48	19.63	74.37	11.4	165.68	SE	1000.83	383.79
11/8/2025 15:48	20.36	79.93	11.42	85.78	NE	998.56	384.16
11/9/2025 15:48	22.41	65.58	11.4	221.75	SV	999.3	513.44
11/10/2025 15:48	17.04	99.98	11.42	99.58	E	999.44	331.43
11/11/2025 15:48	17.65	92.63	11.4	218.76	S	1001.2	420.42
11/12/2025 15:48	17.7	83.42	11.4	159.61	SE	1004.2	498.05
11/13/2025 15:48	14.48	99.98	11.4	182.64	S	1005.96	480.48
11/14/2025 15:48	12.75	99.98	11.42	184.4	S	1006.4	359.99
11/15/2025 15:48	11.74	99.98	11.4	177.19	S	1002.88	342.41
11/16/2025 15:48	16.99	99.98	11.4	174.38	SE	998.71	473.52
11/17/2025 14:48	19.58	83.16	11.42	172.71	SE	992.34	371.71
11/18/2025 15:48	13.84	94.7	11.68	341.46	NV	1003.03	305.06
11/19/2025 15:48	12.6	98.12	11.3	85.87	NE	1002.52	354.5
11/20/2025 16:48	15.65	97.29	11.8	171.57	SE	997.32	351.57
11/21/2025 15:46	22.66	77.13	12.00	208.92	S	992.7	499.52
11/22/2025 15:46	14.72	99.98	11.42	96.07	E	1000.03	317.14
11/23/2025 15:46	12.62	89.5	10.58	240.56	SV	1000.83	329.23
11/24/2025 16:46	12.55	80.54	11.59	212.96	S	1001.05	313.85
11/25/2025 15:46	15.67	88.65	11.9	170.86	SE	994.39	342.41
11/26/2025 16:46	17.09	91.82	11.42	211.47	S	994.9	331.06
11/27/2025 15:46	14.16	99.98	12.3	199.43	S	1003.03	307.99
11/28/2025 14:46	14.65	99.98	11.4	166.91	SE	1003.07	371.71
11/29/2025 16:46	15.04	99.98	13.5	232.47	SV	998.93	313.12
11/30/2025 15:46	12.89	99.98	10.56	187.56	S	1000.61	314.95

STATIE METEO DECEMBRIE 2025

Data	Temp.	Umid.	Vit.vant	Directie vant	Pct.card.	Pres.atm	Rad.solara
	Temp C	%RH	m/s			mBar	W/m^2
12/1/2025 15:46	13.14	99.98	11.4	160.05	SE	1004.72	324.83
12/2/2025 15:46	14.55	95.46	11.4	72.86	NE	1005.74	333.62
12/3/2025 15:46	14.65	96.02	11.43	191.78	S	1003.84	351.2
12/4/2025 15:46	17.87	80.49	9.45	76.91	NE	1000.17	355.23
12/5/2025 16:46	18.95	74.56	11.43	133.86	SE	997.9	336.19
12/6/2025 16:46	15.41	82.55	11.4	193.71	S	1001.42	327.76
12/7/2025 15:46	14.92	97.02	11.4	225.71	SV	1001.42	351.2
12/8/2025 15:46	15.94	93.56	11.46	212.08	S	1005.89	364.75
12/9/2025 15:46	14.63	97.07	11.42	172.27	SE	1007.43	384.89
12/10/2025 16:46	16.21	87.62	11.4	102.66	E	1005.15	322.27
12/11/2025 13:46	10.5	99.98	10.5	86.31	NE	1007.57	364.75
12/12/2025 14:46	13.36	99.98	11.42	234.94	SV	1008.08	355.96

12/13/2025 15:46	13.6	85.43	11.43	340.76	NV	1011.01	330.33
12/14/2025 14:46	11.67	96.34	11.42	200.92	S	1011.6	345.71
12/15/2025 13:46	13.21	84.18	11.43	197.93	S	1011.01	556.65
12/16/2025 14:46	11.94	95.12	11.4	171.3	SE	1010.14	523.32
12/17/2025 15:46	8.72	99.98	11.48	169.81	SE	1010.87	358.16
12/18/2025 14:46	12.89	98.37	10.4	163.92	SE	1010.79	371.71
12/19/2025 14:46	16.87	86.79	12.4	190.73	S	1009.18	503.18
12/20/2025 13:46	10.4	99.98	13.2	155.66	SE	1009.26	378.3
12/21/2025 16:46	9.6	99.98	11.42	135.09	SE	1007.5	317.88
12/22/2025 14:46	10.21	99.98	10.43	165.15	SE	1007.94	322.64
12/23/2025 12:46	9.18	99.98	11.4	183.34	S	1006.77	328.86
12/24/2025 15:46	11.04	99.98	12.42	80.51	NE	1007.79	313.48
12/25/2025 15:46	12.31	79.66	11.4	100.37	E	1012.33	411.99
12/26/2025 15:46	11.94	97.36	11.39	119.71	E	1008.89	362.19
12/27/2025 15:46	12.28	82.33	11.54	243.81	SV	1007.21	462.17
12/28/2025 13:46	12.06	66.33	11.4	261.13	SV	1001.71	362.19
12/29/2025 15:46	9.99	80.15	12.61	198.55	S	1001.35	468.76
12/30/2025 16:46	9.3	73.95	11.4	191.43	S	1000.25	328.86
12/31/2025 15:46	7.15	80.42	11.43	75.24	NE	1002.15	370.98

Monitorizarea calitatii apei

Volumul Levigatului

In cursul anului 2025 au fost vidanjati in total 7828.55 m^3 de levigat asa cum este prezentat in tabelul 4 - Centralizator volum levigat anual.

In ceea ce priveste compozitia levigatului, conform AIM in faza de functionare a depozitului monitorizarea acesteia se face trimestrial. In tabelul de mai jos sunt redate inregistrarile confirm buletinelor de analiza, eliberate de specialistii Lajedo SRL. Dupa actualizarea autorizatiei de mediu, dupa data de 25.07.2025 au fost introdusi parametri noi de analizat.

Tabel 17 - Centralizator parametri monitorizati privind levigatul

Denumire proba	UM	Determinare	Rap incercare 164/04.02.2025	Rap incercare 649/10.04.2025	Rap incercare 2398/13.10.2025	Rap incercare 50/16.01.2026
Apa uzata, bazin levigat statie epurare	Unitati ph	Determinarea ph-ului la temp de 21°C	-	8.2	8.0	8.4
	Mg/l	Materii in suspensie	54	37	61	85
	mgO_2/l	Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO_5)	700	900	900	800
	mgO_2/l	Consum biochimic de oxigen (CCO-Cr)	2800	3750	3600	2510

	Mg/l	Sulfati	2550	-	-	-
	Mg/l	Azot total	659	777	765	368
	Mg/l	Determinarea concentratiilor materiilor solide total dizolvate (TDS)	10200	-	-	
	Mg/l	Amoniu(NH_4^+)	670	-	780	327
	Mg/l	Azotati(nitrati)	-	620	440	388
	Mg/l	Fosfor total	-	8.20	8.20	5.9
	Mg/l	Azotiti (nitriti)	-	-	0.888	<0.041
	Mg/l	Sulfuri	-	-	3.0	1.68
	Mg/l	Fenoli	-	-	19.0	4.6
	Mg/l	Substante extractibile cu solventi organici	-	-	<20	<20
	Mg/l	Reziduu filtrabil la 105°C	-	-	11000	13200
	Mg/l	Fier	-	-	<0.005	0.011
	Mg/l	Crom total	-	-	<0.005	<0.005
	Mg/l	Cadmiu	-	-	<0.003	<0.003
	Mg/l	Mangan	-	-	<0.001	0.003
	Mg/l	Cupru	-	-	<0.010	<0.010
	Mg/l	Plumb	-	-	<0.005	<0.005
	Mg/l	Nichel	-	-	<0.005	<0.005
	Mg/l	Arsen	-	-	<0.010	<0.010
	Mg/l	Zinc	-	-	<0.005	<0.005
	Mg/l	Mercur	-	-	<0.0010	<0.0010

Calitatea apelor subterane

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice s-au folosit 3 foraje de monitorizare:

-1 foraj in amonte

-2 foraje aval de amplasament, pana la interceptarea panzei freatice.

Conform Capitolului 13 din AIM AB1-20.03.2019 actualizata la 25.07.2025 monitorizarea nivelului apei subterane se face semestrial, iar compozitia apei subterane anual.

Rezultatele rapoartelor de incercare pentru apele freatice din cele 3 foraje sunt redate in tabelul de mai jos, pentru al doilea trimestru a fost adaugat conform actualizarii AIM, 6 parametri de analizat.

Tabel 18- Centralizator parametri monitorizati privind calitatea apei subterane

An 2025		**F1**		**F2**		**F3**	
Denumirea incercarii	**UM**	**Rap incercare 644/10.04.25**	**Rap incercare 2395/13.10.25**	**Rap incercare 644/10.04.25**	**Rap incercare 2395/13.10.25**	**Rap incercare 644/10.04.25**	**Rap incercare 2395/13.10.25**
Nivel hidrostatic	m	2	3	2.5	4	2	2
Det ph-ului la 20°C	Unitati de ph	7.8	7.0	7.5	7.0	7.5	7.6

Reziduu filtrabil la 105°C	Mg/l	1270	1140	492	1070	610	810
CCO-Cr	MgO_2/l	<15.5	<15.5	<15.5	<15.5	<15.5	<15.5
Amoniu	Mg/l	<0.064	<0.064	<0.064	<0.064	<0.064	<0.064
Azotiti	Mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041
Azotati	Mg/l	5.10	4.8	7.6	6.2	4.5	4.20
Sulfati	Mg/l	340	71	125	136	210	125
Cloruri	Mg/l	144	120	312	218	415	311
Fosfati	Mg/l	<0.200	<0.200	<0.200	<0.200	<0.200	<0.200
Arsen	Mg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Cadmiu	Mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Plumb	Mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Zinc	Mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005
Cupru	Mg/l	-	<0.010	-	<0.010	-	<0.010
Nichel	Mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005
Materii in suspensie	Mg/l	-	23	-	19	-	19
Subst extractibile	Mg/l	-	<20	-	<20	-	<20
Fosfor total	Mg/l	-	<0.060	-	<0.060	-	<0.060

Calitatea apelor uzate

Pentru a preveni poluarea solului se analizeaza semestrial apa pluviala epurata la iesirea din fiecare din cele doua separatoare de produse petroliere, urmarind parametrii reglementati in AIM actualizata.

In tabelul de mai jos sunt prezentate rapoartele de incercare esantionate de reprezentantii ai Laboratorului de incercari de mediu Lajedo SRL.

Tabel 19 – Centralizator parametrii apa pluviala epurata la iesirea din separatoare

2025		**Separator SH-1**		**Separator SH-2**	
Denumirea incercarii	**UM**	**Rap incercare 645/10.04.2025**	**Rap incercare 2396/13.10.2025**	**Rap incercare 646/10.04.2025**	**Rap incercare 2397/13.10.2025**
Det ph-ului la temp de 21°C	Unitati ph	7.5	7.3	7.5	7.3
Consum biochimic de oxigen (CCO-Cr)	MgO_2/l	55	62	61	54
Det continutului de hidrocarburi petroliere	Mg/l	<0.51	<0.51	<0.51	<0.51

Calitatea aerului

Prin revizuirea actului de reglementare s-a impus monitorizarea calitatii aerului pe directia predominanta a vantului cu o frecventa semestriala.

In anul 2025 s-a monitorizat doar in semestrul II, dupa actualizarea Autorizatiei Integrade de mediu.

Tabel 20 – Centralizator parametri monitorizati privind calitatea aerului pe directia predominanta vantului

Denumirea incercarii	**Unitatea de masura**	**2025**	
		Semestru I	**Semestru II**
		-	**Raport de incercare nr 2388/09.10.2025**
Hidrogen sulfurat	Mg/mc	-	0.013
Amoniac	Mg/mc	-	0.27

Emisii din surse fixe

Activitatiile desfasurate in incinta depozitului sunt realizate astfel incat emisiile sa fie pe cat posibil evitate, fara sa produca o deteriorare a calitatii aerului dincolo de limitele amplasamentului.

In vechea Autorizatie integrata de mediu se impunea monitorizarea emisiilor din surse fixe (biofiltru TMB) cu o frecventa semestriala. Noul act de reglementare nu mai impune frecventa monitorizarii. In tabelul de mai jos, se regasesc inregistrarile privind parametri analizati din tubulatura de evacuare de la instalatia TMB.

Tabel 21 – centralizator emisii din surse dirijate (biofiltru-TMB)

Denumirea incercarii	**Unitatea de masura**	**2025**					
		Semestru I			**Semestru II**		
		Rap incercare 770/25.04.2025			**Rap incercare 2387/09.10.2025**		
Compusi organici volatili exprimati in carbon organic total	Ppm	2.45	2.74	3.03	2.29	2.74	3.10
	mgC/Nmc	4.85			4.78		
Concentratia masica de pulberi	mgC/Nmc	3.39			3.63		
Parametrii fizici ai gazelor arse	-	Diam tubulatura in planul de prelevare:0.4 m Tefluent gazos=27°C Patm=1012hPa Vgaz=5.40 m/s Presiune=1.21hPa Debit gaz=2443m^3/h			Diam tubulatura in planul de prelevare:0.4m Tefluent gazos=28°C Patm=1019hPa Vgaz=5.92 m/s Presiune=1.16hPa Debit gaz=2678m^3/h		

Topografia depozitului

Rer Vest SA – CMID a informat CJ Alba, Agentia pentru Protectia Mediului Alba si Garda Nationala de Mediu cu privire la volumul de deseuri depozitat si a gradului de umplere al celulei 1 a CMID Galda de Jos conform art 32 din OUG nr 2/2021 privind depozitarea deseurilor prin adresele nr 1447/11.12.2025, 1448/11.12.2025 si 1449/11.12.2025.

Intretinerea perdelei

Pe parcursul anului 2025 perdeaua vegetala a fost curatata si intretinuta permanent.

Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate

In anul 2025 s-a atins un procentaj de 73% deseuri valorificate din cantitatea totala generata.

Tabel 22-Centralizator evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002

Centralizator evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002					
Centrul de Management Integrat al Deseurilor -Galda de Jos					
					tone
Tipul de deseu	**Cod de deseu**	**Provenienta**	**cantitate generata**	**cantitate valorificata**	**cantitate eliminata**
ambalaje hartie si carton	15 01 01	Proprii	6.16	6.16	0
ambalaje hartie si carton	15 01 01	Sortare	1053.92	1053.92	0
ambalaje de mat plastice	15 01 02	Proprii	5.2	5.2	0
ambalaje de mat plastice	15 01 02	Sortare	245.3	219.88	0
ambalaje de lemn	15 01 03	Proprii	0	0	0
ambalaje metalice	15 01 04	Sortare+TMB	34.76	34.71	0
ambalaje de sticla	15 01 07	Sortare	63.3	0	0
deseuri menajere	20 03 01	Proprii	12.32	0	12.32
metale feroase	16 01 17	Proprii	0	0	0
metale neferoase	16 01 18	proprii	0	0	0
mat plastice si de cauciuc	16 01 19	Proprii	0	0	0
ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu subst periculoase	15 01 10*	Sortare/TMB	0.14	0.02	0
ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu subst periculoase	15 01 10*	Proprii(atelier)	0.56	0	0
absorbanti	15 02 02*	Proprii	0.185	0.28	0
anvelope uzate	16 01 03	Proprii	1.1	1.1	0
anvelope uzate	16 01 03	Sortare/TMB	10.9	10.9	0

ulei de motor,de transmisie si de ungere	13 02 08*	Proprii	0.18	0.02	0
uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere	13 02 05*	Proprii	0.06	0.05	0
ape uleioasa de la separatoarele ulei/apa	13 05 07*	Proprii	18.34	18.34	0
uleiuri minerale hidraulice neclorinate	13 01 10*	proprii	0.223	0.38	0
namoluri provenite de la separatoarele ulei-apa	13 05 02*	Proprii	2.2	2.2	0
filtre de ulei	16 01 07*	Proprii	0.19	0.66	0
lichid frana	16 01 13	Proprii	0	0.031	0
antigel	16 01 14*	Proprii	0	0	0
baterii cu plumb	16 06 01*	Proprii	0	0	0
materiale de constructie cu continut de azbest	17 06 05*	Proprii	0	0	0
dee-uri	20 01 21*	Proprii	0	0	0
echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35	20 01 36	Sortare/TMB	0.26	0	0
lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37	20 01 38	TMB	0	0	0
deşeuri voluminoase	20 03 07	Proprii	0.15	0	0
	total		**1455.45**	**1353.85**	**12.32**

Cap 8.
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Activitatile pe Depozitul de deseuri nepericuloase se executa in baza prevederilor legale referitoare la sanatatea, securitatea muncii si situatiile de urgenta. Se vor mentine actualizate si implementate urmatoarele planuri si instructiuni:

- Plan operativ de combatere a poluarii accidentale
- Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta
- Plan de paza al CMID-avizat ISU
- Scenariu de securitate in incendiu
- Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru Statia de Sortare, Statia TMB, TMB-Biocelule, Depozit deseuri, cladirea birouri.
- Plan de inchidere a instalatiei.

Sanatatea si Securitatea in munca

In anul 2025 nu a fost inregistrat nici un accident de munca .

Prevenirea si stingerea incendiilor

In anul 2025 nu au fost inregistrate evenimente pe linie SU.

Securitate fizica

In anul 2025 nu s-au inregistrat evenimente care sa atenteze la securitatea fizica a deponeului.

RER VEST SA are incheiat contract cu TRANSILVANIA SERVICII SRL in vederea realizarii operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. Astfel in cursul anului 2025, au avut loc operatiuni in vederea combaterii insectelor si rozatoarelor.

Cap 9.
RECLAMATII DE MEDIU

Garda Nationala de Mediu prin Comisariatul Judetean Alba a efectuat in cursul anului 2025 – un control la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de jos, in data de 26.11.2025.
Masurile impuse de catre GNM-CJ Alba, au constat in:

- Se vor face demersuri pentru realizarea obligatiilor de verificarea starii tehnice a constructiilor subterane - termen 03.04.2026
- Se va intocmi programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate din activitatea proprie - termen 31.03.2026
- Se vor curate separatoarele de produse petroliere – la nevoie
- Se va intocmi correct evidenta gestiunii deseurilor si a formularelor de transport – permanent
- Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu – cand e cazul
- Se va transmite la GNM topografia depozitului aferent anului 2025 - termen 31.12.2025
- Se vor urmari indicatorii monitorizati la apa freatica si daca prezinta crestere fata de valoarea de referinta se notifica DJM si GNM – permanent
- Fisa de caracterizare a deseurilor periculoase - termen 03.04.2026
- Transmiterea la GNM modurile de realizare a masurilor impuse – la termenele prevazute.

Garda Nationala de Mediu prin Comisariatul Judetean Brasov a efectuat in cursul anului 2025 - un control la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos, in data de 02.07.2025
Masurile impuse de catre GNM-CJ Brasov au constat in:

- Se va transmite la GNM-SCJ Alba copia Autorizatiei Integrate de mediu actualizat-termen 3 zile de la obtinere
- Se va actualiza Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta cu accent pe situatia la incendii la CMID Galda de Jos-termen 07.08.2025

- Se vor lua toate masurile astfel incat sa se previna producerea fenomenelor de autoaprindere sau incendii pe depozitul de deseuri-termen permanent
- Realizarea masurilor se va raporta GNM-SCJ Alba- termen:la termenele stabilite.

Nu au existat reclamatii privind mediul in cursul anului 2025.

Cap 10.

MODERNIZARE / INVESTITII / CHELTUIELI

Cheltuieli cu monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate si transportul (Apa CTTA) – **121104,32** lei

Cheltuieli cu monitorizarea factorilor de mediu – **15512,40 lei**(Lajedo)

Cheltuieli cu eliminarea deseurilor menajere prin depozitare (CEC 2025)- **9.051.075,20 lei**

Cheltuieli cu fondul de mediu 2025-**13.028,41 lei**

Cheltuieli cu masuratorile topografice - **5.800,00 lei**

Respectarea obligatiilor de plata in fondul pentru inchidere si monitorizare

In anul 2025, au fost efectuate alimentari ale Fondului pentru inchiderea si urmarirea postinchidere conform tabelului de mai jos:

Tabel 23 – Fond inchidere celula I-CMID Galda de Jos

Data	Text tranzactie	Valuta	Suma	Observatii
4/22/2025	fd inchidere depozit trim I 2025 cf art 13 ctr concesiune 3026/2022	RON	150000	feb-Apr.2025
7/22/2025	constituire fd inchidere depozit trim II 2025 cf art 13 ctr concesiune 3026/2022	RON	150000	Mai-Iulie 2025
10/22/2025	constituire fc inchidere depozit trim III/2025 art 13 ctr concesiune 3026/2022	RON	150000	aug-Oct 2025
11/25/2025	transfer dob aferent depozit perioada august 2021-octombrie 2025	RON	14726.63	
12/3/2025	Dobanda L.11.2025	RON	563.11	
1/22/2026	constituire fd inchidere depozit trim IV 2025 cf art 13 ctr concesiune 3026/2022	RON	150000	noi-ian 2026
1/12/2026	dobanda aferenta depozit concesiune	RON	584.53	

Lucrari de intretinere si reparatii evidentiate inregistrate pentru fiecare utilaj, instalatie si echipament

In tabelul de mai jos sunt evidentiate interventiile efectuate pe parcursul anului 2025 :

Tabelul 24 -Registru de evenimente, interventii si reparatii inregistrate in anul 2025-mijloace fixe

Data eveniment	Locatie din cadrul CMID (SS, TMB, epurare, depozit, general-incinta, birouri, etc)	Descriere eveniment	Actiuni intreprinse
27.01.2025	TMB	Inlocuire Tambur	Inlocuire tambur banda transportoare fractie mai mica de 60 mm- 6920 ore de functionare
14.02.2025	SS	Defectiune Banda Transportoare Linia 2	Defect de natura electrica
14.02.2025	SS	Defectiune Desfacator de saci	Defect de natura electrica
10.03.2025	TMB	Mentenanta tocator 2	Schimb de ulei + filtre , incarcare dinti prin sudura 8823 ore functionare
29.03.2025	TMB	Reparatie linia 2	Inlocuit protectie cauciucata banda transportoare fractie mai mica de 60 mm
07.05.2025	TMB	Lucrari de intretinere Linia 2	Inlocuire banda transportoare deseu de sub sita rotativa a tocatorului
07.05.2025	TMB	Reparatii Linia 1	Schimbare banda magnetica
16.06.2025	TMB	Lucrari de mentenanta	Schimb de ulei si filtre Tocator aferent liniei 1
29.08.2025	TMB	Montaj Hidromotor Tocator 2	Lucrari de reparatii si efectuarea unor teste de verificare
04.09.2025	TMB	Defectiune Banda Transportoare Linia 1	Banda transportoare de sub ciur e rupta si necesita inlocuire
12.09.2025	TMB	Lucrari de impermeabilizare guri de iesire tevi din biocelule 5,6,7,8 precum si fisuri pereti spate intern	S-a realizat un proces de impermeabilizare a gurilor de iesire a tevilor ce evacueaza levigat din biocelule precum si a fisurilor din peretii spate, prin aplicarea a trei straturi de bitum special

18.09.2025	TMB	Lucrari de impermeabilizare guri de iesire tevi din biocelula 1 precum si fisuri pereti spate intern	S-a realizat un proces de impermeabilizare a gurilor de iesire a tevilor ce evacueaza levigat din biocelule precum si a fisurilor din peretii spate prin aplicarea a trei straturi de bitum special
03.10.2025	TMB	Mentenanta	Reglat banda magnetica, reglat banda transportoare pamant L2.
07.10.2025	Biocelule	Mentenanta	Reparatie convertizor, schimbat rulmenti motor biocelula nr.9
17.10.2025	Statia de sortare	interventie	Montat hidromotor spargator saci. Schimbat ulei hidraulic
29.10.2025	TMB	Mentenanta	Linia 1 tocator, verificat banda de sub ciur. Remediat pierderi ulei la furtunul de retur de la tocatorul 1.
13.11.2025	TMB	Reparatie linia 1	Montat rulment banda transportoare partea de angrenare stanga. Montat rola ciur. Verificat si gresat integral role banda de sub ciur.
28.11.2025	TMB	Mentenanta	Mentenanta Linia2, verificat si completat ulei hidraulic tocator, repart banda de descarcare din tocator in ciur.
09.12.2025	Statia de sortare	Mentenanta	Verificat si schimbat al doilea filtru la presa linia 1 sortare
17.12.2025	TMB	Mentenanta	Verificat tocator Linia 1. Reglat banda transportoare. Demontat magnet tambur Linia 2, schimbat rulment tambur.

Tabelul 25 -Registru de evenimente, interventii si reparatii inregistrate in anul 2025-mijloace mobile

Data	Nr. inmatriculare	Tip Proces	Actiuni Intreprinse
14.01.2025	AB 09 DLS	Mentenanta	Inlocuit ulei +filtre
14.01.2025	COMPACTOR	Reparatie	Inlocuit radiator caldura
15.01.2025	AB 09 DLW	Mentenanta	Inlocuit ulei, filtru combustibil , filtru aer si filtru adblue
06.02.2025	AB 09 DLV	Reparatie	Inlocuit vasco-cuplaj sistem racire radiator
07.02.2025	AB 09 DLV	Reparatie	Inlocuit furtun servo si butuc vasco-cupla ventilator
12.02.2025	VOLA 1	Reparatie	Inlocuit furtun hidraulic si cilindru cupa
21.01.2025	AB 09 DMB	Reparatie	Inlocuit filtru separator aer

23.01.2025	VOLA 3	Reparatie	Inlocuit pompa apa sicompletat 10 l antigel
25.02.2025	AB 09 DLX	Reparatie	Inlocuit furtun servo -2 bucati si completat ulei
26.02.2025	VOLA 4	Mentenanta	Gresare +schimbat filtru de aer
27.02.2025	VOLA 3	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
29.02.2025	VOLA 3	Reparatie	Curatat instalatie sistem racire
05.03.2025	Motostivuitor 2	Mentenanta	Inlocuit ulei + filtre
10.03.2025	AB 09 DMB	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
10.03.2025	AB 09 DLU	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
17.03.2025	AB 09 DLV	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
18.03.2025	VOLA 3	Mentenanta	Curatat filtru aer si gresat complet
14.04.2025	VOLA 4	Reparatie	Inlocuit pompa combustibil , pahar filtru decantare si refacut nivelul de lichide
16.04.2025	AB 09 DME	Mentenanta	Inlocuit ulei +filtre
28.04.2025	VOLA 2	Reparatie	Schimbat rulment cardan, verificare nivel lichide
06.05.2025	AB 09 DLR	Mentenanta	Inlocuit ulei +filtru de aer si filtru de ulei
07.05.2025	AB 09 DLT	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
08.05.2025	VOLA 2	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
09.05.2025	AB 09 DLZ	Mentenanta	Inlocuit ulei +filtru ulei , filtru aer, filtru adblue
12.05.2025	AB 09 DLX	Mentenanta	Inlocuit ulei +filtru de aer , filtru ulei
20.05.2025	AB 09 DLR	Reparatie	Inlocuit perna aer stanga fata
11.06.2025	AB 09 DLV	Reparatie	Inlocuit ambreaj si cilindru
30.06.2025	VOLA 3	Reparatie	Inlocuit pompa apa si completat antigel
02.07.2025	AB 09 DLU	Reparatie	Inlocuit filtru aer
09.07.2025	AB 09 DLW	Reparatie	Constatare defecte , reglat senzor ridicare/coborare container
17.07.2025	COMPACTOR	Mentenanta	Inlocuit filtre si ulei hidraulic
05.08.2025	VOLA 2	Reparatie	Remediat pierderi ulei hidraulic
11.08.2025	AB 09 DLW	Reparatie	Schimbat vas de expansiune
20.08.2025	AB 09 DMH	Reparatie	Verificare instalatie electrica

25.08.2025	COMPACTOR	Reparatie	Reparatie blocaj hidromotor roata stanga fata
26.08.2025	VOLA 3	Reparatie	Defectiune punte fata
01.09.2025	Motostivuitor 2	Mentenanta	Completat 3 litri ulei motor , 10 l ulei hidraulic si 5 l antigel
25.09.2025	VOLA 1	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
29.09.2025	VOLA 3	Reparatie	Inlocuit filtru ulei, filtru de aer si filtru combustibil
08.10.2025	AB 09 DMH	Mentenanta	Completat 30 l ulei hidraulic , verificare nivel lichide
21.10.2025	AB 09 DLR	Mentenanta	Schimb ulei si filtre, completat cu 30 l ulei 5w30
23.10.2025	AB 09 DLX	Mentenanta	Schimb ulei si filtre , verificare sistem incalzire
24.10.2025	VOLA 3	Reparatie	Inlocuit termostat
31.10.2025	AB 09 DLP	Mentenanta	Schimb ulei si filtre
11.11.2025	AB 09 DLS	Mentenanta	Schimb ulei filtre si completat cu vaselina
19.11.2025	Buldozer	Mentenanta	Schimb ulei si filtre completat 20 l ulei 15w40
08.12.2025	VOLA 3	Mentenanta	Schimb ulei si filtre , verificat sistem lumini
22.12.2025	COMPACTOR	Mentenanta	Completat ulei hidraulic

Cap 11.
CONCLUZII

Activitatea de sortare, tratare si depozitare a deseurilor colectate din judetul Alba si acceptate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Galda de jos se realizeaza in baza legislatiei si autorizatiilor de functionare detinute.

In anul 2025 RER VEST SA a luat toate masurile ca facilitatile Depozitului de deseuri nepericuloase sa fie exploatate la capacitate maxima, dar in deplina siguranta pentru a proteja angajatii, populatia din zona si factorii de mediu, astfel incat sa atinga un grad ridicat de eficienta raportat la dotarile si tehnologia de care dispune pentru operare.

RER VEST SA

Functie	Nume si prenume	Semnatura
Director General Economic Marketing	Zoltan Palhegyi	
Director Operational	Constantin Hager	
Manager Proiect	Radu Rosu	
Manager CMID	Mihai Gavris	
Operator Introducere si Validare Date	Ionela Neagoie	
Responsabil de Mediu	Diana Zaharie	

RER VEST SA
Data intocmirii 05.02.2026